

CAMPIGLIONE	N AB/EQ	CONSORZI	MESE	SMALTIMENTO DISCARICA	TRATTAMENTO IMPIANTO	TOTALE	TOT ORGANICO	TOT VERDE	TOT CARTA	TOT VETRO	TOT ALLUMINIO	TOT METALLO	TOT PLASTICA	TOT LEGNO	TOT TESSILI	TOT PLASTICA/METALLO	TOT R.A.E.E.	TOT INGOMBRANTI	TOT RUP + ALTRE RACCOLTE NON CONTEGGIA TE RD	SPAZ_A_REC	TOT INERTI	TOT RD	% RD	RU (PER IL CALCOLO %RD)	TOT PRODUZIONE	RSU discarica (Kg/ab/anno)
PROGRESSIVO				2,46	241,39	243,85	48,50	12,24	49,68	38,65	-	1,80	2,35	28,95	2,70	28,32	2,47	42,25	0,87	-	0,49	239,19	47,67%	501,78	502,64	1,81
Campiglione	1412	ACEA	GEN	2,5	15,5	18,0	4,4	0,5	3,6	3,6	-	0,1	0,1	1,9	0,2	1,5	0,3	2,9	0,1	-	0,1	17,9	48,1%	37,14	37,20	21,67
Campiglione	1412	ACEA	FEB	-	17,5	17,5	3,7	0,8	5,3	2,5	-	0,2	0,1	2,0	0,1	1,6	0,2	3,2	0,1	-	0,1	18,1	49,0%	36,99	37,06	-
Campiglione	1412	ACEA	MAR	-	20,3	20,3	4,6	1,1	4,8	3,3	-	0,1	0,1	2,3	0,2	3,8	0,3	3,6	0,1	-	-	22,5	50,5%	44,49	44,55	-
Campiglione	1412	ACEA	APR	-	18,7	18,7	4,1	1,2	4,1	3,8	-	0,3	-	2,3	0,3	2,5	0,2	3,6	0,0	-	0,1	20,8	50,7%	41,06	41,11	-
Campiglione	1412	ACEA	MAG	-	21,6	21,6	2,8	1,1	3,7	2,7	-	0,2	0,1	2,8	0,3	2,5	0,2	4,0	0,1	-	0,1	18,6	44,4%	41,94	42,00	-
Campiglione	1412	ACEA	GIU	-	21,9	21,9	4,4	1,4	4,5	2,8	-	0,1	1,9	2,7	0,3	2,2	0,1	3,4	0,1	-	0,1	22,4	48,9%	45,74	45,88	-
Campiglione	1412	ACEA	LUG	-	20,3	20,3	4,1	1,1	4,2	3,5	-	0,1	0,0	2,6	0,2	2,0	0,4	3,7	0,1	-	0,1	20,3	48,0%	42,22	42,28	-
Campiglione	1412	ACEA	AGO	-	19,1	19,1	4,7	1,0	4,0	5,3	-	0,1	-	2,8	0,2	1,3	-	3,9	0,0	-	0,1	21,8	51,3%	42,45	42,50	-
Campiglione	1412	ACEA	SET	-	20,6	20,6	3,9	0,8	4,1	3,5	-	0,2	0,0	2,8	0,3	3,0	0,3	3,4	0,1	-	-	20,6	48,2%	42,77	42,86	-
Campiglione	1412	ACEA	OTT	-	20,7	20,7	4,0	1,1	3,8	2,9	-	0,2	0,1	2,6	0,3	1,9	0,3	3,9	0,1	-	-	19,3	46,2%	41,71	41,84	-
Campiglione	1412	ACEA	NOV	-	23,08	23,08	3,93	1,18	3,75	2,81	-	0,09	0,03	2,37	0,19	2,26	-	3,41	0,02	-	0,07	18,60	43,1%	43,11	43,13	-
Campiglione	1412	ACEA	DIC	-	22,32	22,32	3,91	0,91	3,94	1,92	-	0,10	-	1,82	0,20	3,70	0,15	3,18	0,09	-	-	18,38	43,6%	42,14	42,23	-